

PRODUCT CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED



FLOW
ENERGY
BLACK SPIRIT

WWW.FLOWENERGYTOOLS.COM

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

R3 PROSERIES



- โพลเรทน้ำ 12 ลิตร/นาที
- แรงดัน 30-180 บาร์
- ลูกสูบ/แท่งค้ำน้ำหนักใหญ่กว่า R1 สองเท่า
- ทำงานไม่เกิน 73 DB.

ลูกสูบ/แท่งค้ำน้ำหนักใหญ่
งานหนักเอาอยู่



ราคา
11,600.-

R1 PROSERIES



- โพลเรทน้ำ 10 ลิตร/นาที
- แรงดัน 30-150 บาร์
- ระบบข้อเหวี่ยงน้ำแรงสะใจ
- เครื่องทำงานไม่เกิน 70 DB.

ระบบข้อเหวี่ยง
แรงเต็มพิกัด



ราคา
9,300.-

B2 EXTRA



- โพลเรทน้ำ 8 ลิตร/นาที
- แรงดัน 30-180 บาร์
- โพลน้ำแรงปรับแรงดันได้ดีขึ้น
- เพิ่มชุดทองแดงในมอเตอร์ทำงานได้นานขึ้น
- เครื่องทำงานไม่เกิน 80 DB.

แรงจริงปรับแรงดันได้
ช่างแอร์เลือกใช้



ราคา
6,100.-

M9 EXTRA



- โพลเรทน้ำ 8 ลิตร/นาที
- แรงดัน 120 บาร์
- OVERLOAD ป้องกันมอเตอร์ไหม้
- ปลดภัยด้วยระบบ AUTO STOP
- เครื่องทำงานไม่เกิน 76 DB.

น้ำแรงไม่สะดุด
งานช่างมืออาชีพ



ราคา
4,850.-

M6 EXTRA



- โพลเรทน้ำ 6.5 ลิตร/นาที
- แรงดัน 100 บาร์
- ความเร็วรอบ 2800 RPM
- แคลวาล์วทองแดงแข็งแรงทนทาน
- เครื่องทำงานไม่เกิน 72 DB.

ทำงานเบา
ไร้เสียงรบกวน



ราคา
4,250.-

เครื่องฉีดน้ำที่มีมืออาชีพเลือกใช้

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

R3 PRO SERIES PROFESSIONAL

โพลีเมอร์
12 ลิตร / นาที

ความเร็วมอเตอร์
2,800 รอบ / นาที

แรงดันไฟฟ้า
220 V

น้ำหนัก
17 KG

ระบบข้อเหวี่ยง

แรง เต็มกำลัง

ปรับแรงดันได้ 30-180 บาร์



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

NEW MODEL 2025

อุปกรณ์จัดเต็ม ทั้งภายนอกและภายใน

B2 EXTRA



M6 EXTRA



M9 EXTRA



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

แข็งแกร่ง ทนทานกว่าเดิม



ปุ่มสวิตช์ ปิด / เปิด
โครเมียม



เกจดีไซน์ใหม่




รูระบายไอน้ำมัน



รูถ่ายน้ำมันเครื่อง

ตาแมว
ไว้ดูน้ำมันเครื่อง

ข้อต่อสวมเร็ว
ขนาด M11.8 X 1.5 MM.



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

GUN08



G8

น้ำหนัก : 450 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 5 ปอนด์

ราคา
550.-

GUN011



G11

น้ำหนัก : 450 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 6 ปอนด์

ราคา
600.-

GUN013



G13

น้ำหนัก : 700 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 3 ปอนด์

ราคา
950.-

GUN014



G14

น้ำหนัก : 750 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 5 ปอนด์

ราคา
750.-

GUN015



G15

น้ำหนัก : 700 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 6 ปอนด์

ราคา
750.-

GUN016



G16

น้ำหนัก : 700 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 6 ปอนด์

ราคา
750.-

GUN012



G12

น้ำหนัก : 1,000 กรัม
น้ำหนักโกลีน : 5 ปอนด์

ราคา
950.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

GUN017



G17

น้ำหนัก : 550 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 3 ปอนด์

ราคา

750.-

GUN018



G18

น้ำหนัก : 750 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 4 ปอนด์

ราคา

800.-

GUN019



G19

น้ำหนัก : 850 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 4 ปอนด์

ราคา

850.-

GUN021



G21

น้ำหนัก : 450 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 6 ปอนด์

ราคา

750.-

GUN022



G22

น้ำหนัก : 650 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 6 ปอนด์

ราคา

790.-

GUN023



G23

น้ำหนัก : 750 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 2 ปอนด์

ราคา

790.-

GUN024



G24

น้ำหนัก : 650 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 5 ปอนด์

ราคา

690.-

GUN025



G25

น้ำหนัก : 650 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 5 ปอนด์

ราคา

690.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

BLACK VENOM

น้ำหนัก : 750 กรัม
น้ำหนักไคป็น : 2 ปอนด์



G29

ราคา

850.-

PINK VENOM

น้ำหนัก : 750 กรัม
น้ำหนักไคป็น : 2 ปอนด์



G30

ราคา

850.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

F - FORCE SERIES

น้ำหนัก : 700 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 4 ปอนด์



G31

ราคา

850.-

GREEN RAPTOR

น้ำหนัก : 700 กรัม
น้ำหนักไต่ปืน : 2 ปอนด์



มาพร้อมกับหัวฉีด 4 องศา

NEW!

G32

ราคา

1,000.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

TROY NOZZ



G27

ราคา

700.-

น้ำหนัก : 450 กรัม
น้ำหนักโกปิ่น : 5 ปอนด์

TROY NOZZ SET



G28

ราคา

900.-

น้ำหนัก : 450 กรัม
น้ำหนักโกปิ่น : 5 ปอนด์

ปืนทราย + หัวฉีด Shower

- ทางน้ำออกเป็นสวมเร็ว ขนาดM11.8 x 1.5 mm.
- หัวฝักบัวในเซต
- ทางน้ำเข้าเป็นเกลียวข้อต่อขนาด M14 x 1.5 mm.

ปืนทราย + หัวฉีด Shower + หัวฉีด 25 องศา

- หัวฉีด 25 องศา หมุนปรับทิศทางได้
- หัวฝักบัวในเซต
- ทางน้ำออกและทางน้ำเข้าเป็นสวมเร็ว ขนาดM11.8 x 1.5 mm.

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

หัวฉีดล้างแอร์ TROY NOZZ

สวมเร็วใช้งานง่าย

- สแตนเลสแท้


ท่อน้ำหนา 12.5 มม.

- สแตนเลสแท้

ลูกปืนเซรามิก

- เบา ไม่เกิดสนิม ลื่นกว่า

หัวฉีด Shower



หัวฉีด 25°

ทางน้ำเข้าสะดวกด้วย CP002

สวมเร็วขนาด M11.8 x 1.5 mm.

ลูกปืนเซรามิก

มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิสูง
เบากว่าลูกปืนธรรมดา มีความต้านทานการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิม
ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่าลูกปืนเหล็กธรรมดา



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

รวมหัวฉีดสีก้านกด Special Color



หัวฉีดชุด D MINI

- ก้านกดสีน้ำเงิน 1 ชิ้น
- ก้านฉีดงอ 25 องศา มีบี 1 ชิ้น
- แกลมข้อต่อสวมเร็ว 1 ชิ้น

BNZ1000

ราคา

900.-

RNZ1000

ราคา

900.-

หัวฉีดชุด D MINI

- ก้านกดสีแดง 1 ชิ้น
- หัวฉีดงอ 25 องศา มีบี 1 ชิ้น
- แกลม CPO05 1 ชิ้น



หัวฉีดชุด D

- ก้านกดสีน้ำเงิน 1 ชิ้น
- ก้านฉีดงอ 25 องศา 1 ชิ้น
- แกลมข้อต่อสวมเร็ว 1 ชิ้น

BNZ1001

ราคา

950.-

RNZ1001

ราคา

950.-

หัวฉีดชุด D

- ก้านกดสีแดง 1 ชิ้น
- ก้านฉีดงอ 25 องศา 1 ชิ้น
- แกลม CPO05 1 ชิ้น



หัวฉีดชุด TRIPPLE D

- ก้านกดสีน้ำเงิน 1 ชิ้น
- หัวฉีด 25 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีด 90 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีดงออยู่ 1 ชิ้น
- แกลมข้อต่อสวมเร็ว 1 ชิ้น

BNZ1002

ราคา

1,250.-

RNZ1002

ราคา

1,250.-

หัวฉีดชุด TRIPPLE D

- ก้านกดสีแดง 1 ชิ้น
- หัวฉีด 25 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีด 90 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีดงออยู่ 1 ชิ้น
- แกลม CPO05 1 ชิ้น



หัวฉีดชุด MIX CLEAN

- ก้านกดสีน้ำเงิน 1 ชิ้น
- ก้านฉีด 25 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีดชุด C 1 ชิ้น
- หัวฉีดชุด BB 1 ชิ้น
- แกลมข้อต่อสวมเร็ว 1 ชิ้น

BNZ1003

ราคา

1,350.-

RNZ1003

ราคา

1,350.-

หัวฉีดชุด MIX CLEAN

- ก้านกดสีแดง 1 ชิ้น
- หัวฉีด 25 องศา 1 ชิ้น
- หัวฉีดชุด C 1 ชิ้น
- หัวฉีดชุด BB 1 ชิ้น
- แกลม CPO05 1 ชิ้น



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ผ่านการทดสอบกว่า
20,000 ครั้ง

DNZ1000

ราคา

1,290.-

KNZ1000

ราคา

1,000.-

SNZ1000

ราคา

1,150.-



- แกร่ง ทนทาน ด้วย ชุดวาล์ว ยูรีเทรน
- กดปุ่มกว่าเดิม ด้วยสปริงวาล์วชนิดพิเศษ
- ผ่านการทดสอบกว่า 20,000 ครั้ง
- พร้อมหัวฉีดมินิ พร้อมลุยทุกหน้างาน

หัวฉีดล้างแอร์

หัวฉีดมินิ พร้อมลุยทุกหน้างาน

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

หัวฉีดเดี่ยวจบทุกซอกทุกมุม
หมุนได้ 180°

Swing, Long
ขนาด 30 cm

SN01

ราคา

490.-




Swing, Medium
ขนาด 11 cm

SN02

ราคา

390.-



Swing, Small
ขนาด 5 cm

SN03

ราคา

350.-



หัวฉีดน้ำแรงดันสูงที่ออกแบบมาให้สามารถ หมุนได้ 180 องศา
รองรับการใช้งานได้หลายมุม เหมาะสำหรับช่างแอร์ที่ต้องการ
ความคล่องตัวในการฉีดน้ำล้างคอยล์เย็น คอยล์ร้อน
หรือแม้กระทั่งพื้นผิวที่เข้าถึงยาก


หัวฉีดล้างแอร์

ฉีดน้ำฟององศา 25 องศาที่เหมาะสมกับการกระจายน้ำ ช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง

CATALOG 2026


FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW A
HP00A



ราคา
550.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW B
HP00B




ราคา
590.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW C
HP00C



ราคา
350.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW A1
HP00A1




ราคา
650.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW B1
HP00B1




ราคา
690.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW C1
HP00C1




ราคา
650.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW A2
HP00A2



ราคา
650.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด CAP CLEAN
HP00B2



ราคา
650.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด C QUICK PRO
HP00C2



ราคา
650.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด BIG CLEAN
HPOBC




ราคา
1,290.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW BB
HP00BB




ราคา
250.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW A MINI
HPA20



ราคา
550.-

หัวฉีดล้างแอร์ชุด NEW A1 MINI
HPA120



ราคา
650.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

คุณสมบัติพิเศษสายแรงดันสูง YELLOW BEACH



หนา 3 ชั้น
(TPU/POLYESTER/TPU)



สีสนสไต
แข็งแรงแรง ทนทาน
ทนการหักงอ
คืบตัวไว

สายฉีดน้ำแรงดันสูง YELLOW BEACH



แถบฟรีสายรัดสายยาว

- ✓ ทนแรงดันได้ถึง 400 บาร์
- ✓ โฟลเรทน้ำสูงสุดไม่เกิน 15 ลิตร/นาที
- ✓ ทนอุณหภูมิ 65 องศา
- ✓ หนา 3 ชั้น(TPU/POLYESTER/TPU)
- ✓ ไม่หักงอ คืบตัวไว ยึดหยุ่นได้ดี

รับประกันสินค้า 3 เดือน
(ชำรุดจากการผลิต สายบวม
สายแตกด้านใน)
สายมีรอยสายแตกชำรุด
จากการใช้งาน **ไม่รับประกัน
สินค้า**



ข้อต่อเกลียวใน M14 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวใน
M22 X 1.5 MM. แกน 15 MM.



รหัสสินค้า	ขนาด	ปลีก
FYWH10M	10 เมตร	1,390.-
FYWH15M	15 เมตร	1,790.-
FYWH20M	20 เมตร	2,090.-
FYWH30M	30 เมตร	2,800.-

ยึดหยุ่นสูง ทนแรงกระแทกและเสียดสีได้ดี

พลาสติก TPU เกรดอุตสาหกรรมทนทานต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

สายฉีดน้ำแรงดันสูง BLUE BEACH



แถมฟรีสายรัดสายยาง

- ✓ ทนแรงดันได้ 200 บาร์
- ✓ ไหลแรงน้ำสูงสุดไม่เกิน 15 ลิตร/นาที
- ✓ ทนอุณหภูมิ 65 องศา
- ✓ หนา 3 ชั้น (TPU/POLYESTER/PVC)
- ✓ ไม่หักงอ คืบตัวไว ยืดหยุ่นได้ดี

📌 รับประกันสินค้า 3 เดือน
(ชำรุดจากการผลิต สายบวม
สายแตกด้านใน)
📌 สายมีรอยสายแตกชำรุด
จากการใช้งาน **ไม่รับประกัน
สินค้า**



ข้อต่อเกลียวใน M14 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวใน
M22 X 1.5 MM. แกน 15 MM.




รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
FBBH2M	2 เมตร	350.-
FBBH10M	10 เมตร	1,190.-
FBBH15M	15 เมตร	1,490.-
FBBH20M	20 เมตร	1,790.-
FBBH30M	30 เมตร	2,450.-
FFBH50M	50 เมตร	3,350.-

คุณสมบัติพิเศษสายแรงดันสูง BLUE BEACH



หนา 3 ชั้น
(TPU/POLYESTER/PVC)



ทนทาน ไม่หักงอ



สายรัดสายฉีดน้ำ Strap webbing BB



HDH1030M



HDH050M

- ✓ สามารถหิ้ว จับเก็บสายได้หลากหลายขนาด
- ✓ วัสดุหนา แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี
- ✓ วัสดุหุ้ม PVC/ตัวสาย NYLON /
ตีนตุ๊กแก POLYESTER


สินค้าไม่มีประกัน

รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
HDH1030M	10-30 เมตร	250.-
HDH050M	50 เมตร	350.-

ยืดหยุ่นได้ ไม่หักงอ สายหนาพิเศษ 3 ชั้น
เหมาะกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED



→ PVC

→ เส้นใยดักทอ

→ PVC

สายหนาพิเศษ
ถึง 3 ชั้น

สายฉีดน้ำแบบหัวควิก GREY WILD



หัวควิกทั้งสองด้าน

- ✓ ทนแรงดันได้ 180 บาร์
- ✓ ไพพ์เรทน้ำสูงสุดไม่เกิน 8 ลิตร/นาที
- ✓ ทนอุณหภูมิ 60 องศา
- ✓ หนา 3 ชั้น (PVC/เส้นใยดักทอ/PVC)
- ✓ หัวควิกทั้ง 2 ด้าน ช่วยต่อการใช้งาน

รับประกันสินค้า 3 เดือน
(ชำรุดจากการผลิต สายบวม
สายแตกด้านใน)
สายมีรอยสายแตกชำรุด
จากการใช้งาน **ไม่รับประกัน
สินค้า**



ขนาดสวมเร็ว M11.8 X 1.5 MM.


ขนาดสวมเร็ว M11.8 X 1.5 MM.



รหัสสินค้า	ขนาด	ราคา
FGWH10M	10 เมตร	550.-
FGWH15M	15 เมตร	750.-
FGWH20M	20 เมตร	850.-

สายรัดสายไฟ

MGBFW



- ✓ รัด เก็บ จัดระเบียบ ตามอเนกประสงค์
- ✓ มีห่วง ปรับรัดได้ตามขนาด
- ✓ มีช่องรัดติดสาย ขณะใช้งานง่ายต่อการเก็บ
- ✓ วัสดุสาย POLYESTER

สินค้าไม่มีประกัน

ราคา

29.-

มาพร้อมทั้งหัวควิกสองด้าน สะดวกต่อการใช้งาน

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

1. TPU (THERMOPLASTIC POLYURETHANE)

- ยึดหยุ่นสูงมาก : เมื่อพับงอจะคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ทนต่อแรงดึง แรงเสียดสี และการฉีกขาดได้ดีมาก
- ทนต่อการขีดถู : ไม่สึกหรองง่าย เหมาะสำหรับวัสดุที่มีการเคลื่อนไหวหรือสัมผัสบ่อย
- ทนต่อสารเคมี/น้ำมัน : เหมาะกับการใช้งานที่ต้องสัมผัสของเหลวหรือสารเคมี
- ทนต่อ UV/แสงแดด : ไม่กรอบง่ายเมื่อเจอแสงแดดนาน
- ทนอุณหภูมิความร้อนและความเย็นได้ดี
- อายุการใช้งาน : ทนทาน ใช้งานได้หลายปีโดยไม่เปลี่ยนรูปง่าย
- ผิวสัมผัสดี ที่มีเหนียวแต่ยังมีความนุ่ม

3. PVC (POLYVINYL CHLORIDE)

- ยึดหยุ่นสูง : เมื่อพับงอจะคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ทนต่อแรงดึง และการฉีกขาดได้ดี
- กันน้ำได้ดี : เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง
- เกรดพลาสติกพรีเมียม ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หุ่น ใหญ่
- ทนต่อสารเคมี/น้ำมัน : เหมาะกับการใช้งานที่ต้องสัมผัสของเหลวหรือสารเคมี
- พื้นผิวเรียบ : เลอะยาก ทำความสะอาดง่าย
- ทนอุณหภูมิร้อนเย็นได้ดี

2. POLYESTER (โพลีเอสเตอร์)

- ความแข็งแรงสูง : เส้นใยเหนียว แข็งแรง ทนแรงดึงได้ดี ไม่ขาดง่าย
- ทนต่อการเสียดสี : ใ้ได้อย่างดี ใช้งานหนักได้
- แห้งเร็วทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนเชื้อรา
- น้ำหนักเบา : ทำให้เหมาะกับงานที่ต้องการความเบา

คุณสมบัติหลัก	TPU	Polyester	PVC
ความยืดหยุ่น	สูงมาก	ปานกลาง	สูง
ความแข็งแรง	สูงมาก	สูง	สูง
การกันน้ำ	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก
ทนสารเคมี	ดีมาก	ปานกลาง	ดีมาก
ทน UV / ความร้อน	ดี	ดี	ดี

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ROLL HOSE

ม้วนสายแบบอัตโนมัติ



RHO40M

ราคา

2,200.-



แบบมีขาตั้งกับพื้น

RRHB

ราคา

4,900.-



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ROLL HOSE

แบบติดผนังสีดำ



RHK40M

ราคา

3,900.-

แบบติดผนังสีน้ำเงิน



RNZ1003

ราคา

3,900.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ไม้กวาดน้ำแรงดันสูง

FLOWSPIN X SC13

- เครื่องขัดพื้นแรงดันสูงสแตนเลส 13 นิ้ว
- อินเทอร์เฟซ: *QUICK CONNECT 1/4"*
- แรงดันสูงสุด: *4000 PSI*
- ตัวกรองในตัว
- แปรงรอบขอบหัวฉีด
- ล้อหมุนอเนกประสงค์ 3 ล้อ
- สามารถหมุนกลับหัวได้

SC13

ราคา

2,900.-



สามารถล้างพื้นหรือใต้ท้องรถได้โดยไม่ต้องออกแรงขัด



ช่วยทำความสะอาดได้ เร็ว และสะอาดกว่า หัวฉีดปกติทั่วไป

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ไม้กวาดน้ำแรงดันสูง



SC14

ราคา

1,850.-

FLOWSPIN X SC14

- เครื่องขัดพื้นแรงดันสูงสแตนเลส 14 นิ้ว
- อินเทอร์เฟซ: *QUICK CONNECT 1/4"*
- แรงดันสูงสุด: *4000 PSI*
- ตัวกรองในตัว
- แปรงรอบขอบหัวฉีด
- ล้อหมุนอเนกประสงค์ 4 ล้อ
- ไม่สามารถหมุนกลับหัวได้

สามารถล้างพื้นได้สะอาดโดยไม่ต้องออกแรงขัด



ช่วยทำความสะอาดได้ เร็ว และสะอาดกว่า หัวฉีดปกติทั่วไป

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

เครื่องมือสำหรับช่าง

BLOWER

- แรงดันไฟฟ้า : 20V
- ความแรง : 3.2 ลูกบาศก์เมตร/นาที
- ความเร็ว : 128 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- มอเตอร์ : *BRUSHLESS* (ไร้แปรงถ่าน)
- หมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 180°
- ปรับระดับลมได้ถึง 6 ระดับ
- ไฟฉาย : ช่วยให้ทำงานในที่แสงน้อยได้สะดวก
- ปุ่มทริกเกอร์ล็อก
- แบตเตอรี่ 4.0 AH

BW01

ราคา

3,500.-



FS01

ราคา

1,600.-

พัดลมแบตเตอรี่

- หมุนปรับระดับแรงลมได้
- หมุนได้ 360°
- มีไฟฉายในตัว
- ใช้งานเป็น *POWER BANK*
- ชาร์จง่ายผ่านพอร์ต *TYPE-C* และ *USB*
- พร้อมฟังก์ชันใส่น้ำหอม
- สามารถแขวนหรือยึดติดผนังได้
- ใช้งานได้นานสูงสุด 8 ชั่วโมง
- มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

เครื่องมือสำหรับช่าง

สว่านไร้สาย *FD-4*

- แรงดันไฟฟ้า : 12V
- ความเร็วรอบ : 0-2800 รอบ/นาที
- อัตราการกระแทก : 0-3100 ครั้ง/นาที
- แรงบิดสูงสุด : 120 นิวตันเมตร
- มอเตอร์ : *BRUSHLESS* (ไร้แปรงถ่าน)
- หัวจับดอกสว่าน : แบบ *QUICK RELEASE*
- ไฟส่องสว่าง *LED* : ช่วยให้ทำงานในที่แสงน้อย
- ได้สะดวก

FD04

ราคา

2,700.-



คลิปปแอมป์

- วัดกระแส *AC/DC* ได้สูงสุด 600A
- วัดแรงดัน *AC/DC*
- วัดความต้านทาน (Ω)
- วัดความถี่ (HZ)
- วัดอุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
- วัดความจุไฟฟ้า (*CAPACITANCE*)
- ตรวจสอบไดโอด และความต่อเนื่องของวงจร (*CONTINUITY/DIODE TEST*)
- หน้าจอแสดงผล 6000 COUNTS
- หน้าจอเรืองแสงมองเห็นได้แม้ในที่มืด
- มีไฟฉายในตัว



DC001

ราคา

1,390.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ประแจทอร์ค TORQUE WRENCH 4 IN 1

แบบดิจิตอล

- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล
- สามารถปรับขนาดของปากประแจ
- ใช้สำหรับขันแอฟที่ขนาด 2-5 หุน
- ปุ่มกดเพื่อเลือกโหมดการใช้งาน และบันทึกค่าแรงบิด
- ระบบเสียงหรือไฟ LED แจ้งเตือน เมื่อแรงบิดถึงที่กำหนด
- ที่จับเป็นยางกันลื่น

TWD

ราคา

5,900.-



แบบแมนนวล

- สามารถปรับใช้ได้ 4 ขนาดแอฟ ใน 1 ด้าม
- สามารถปรับขนาดของปากประแจ
- ใช้สำหรับขันแอฟที่ขนาด 2-5 หุน
- รูปแบบการจับที่ใช้งานง่ายแบบประแจเลื่อน
- ที่จับเป็นยางกันลื่น

TWM

ราคา

4,900.-



ใช้ขันน็อตให้แน่น ควบคุมแรงขันได้อย่างแม่นยำ

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

รถเข็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

HYDRO CART

- รถเข็นสำหรับรุ่น M6 / M9 / B2 MODEL 2025
- ล้อขนาดใหญ่ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- มีที่แขวน ไม้แขวนสายยาง หรือ สายไฟ
- มาพร้อมกับรูไว้เสียบหัวฉีดถึง 4 รู
- วัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

HYC01

ราคา

1,300.-



ให้งานทำความสะอาดสะดวก เคลื่อนย้ายง่ายกว่าที่เคย

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ก้านต่อปืนยาว 30 CM.

CP016



ข้อต่อเกลียวนอก 14 X 1.5MM.

ข้อต่อเกลียวใน 14 X 1.5MM.

ราคา

150.-

ก้านต่อปืนยาว 45 CM.

CP032



ก้านยาวปลายปืน

หัวควิกใช้ง่าย

ราคา

450.-

ก้านต่อปืนยาว 30 CM.

CP035



ก้านยาวปลายปืน

ใช้ต่อกับปืน G14 ได้

ราคา

450.-

หัวฉีด SHOWER

CPG27



หัวฉีดหัวฝักบัวแบบหัวควิก

มาพร้อมเชือกปืน TROY

ราคา

180.-

SET COLOR NOZZLES 5

CP036



หัวฉีดปรับองศา ครบ 5 สี

พร้อมที่เก็บหัวฉีด

ราคา

200.-

SET COLOR NOZZLES 7

CP037



หัวฉีดปรับองศา ครบ 7 สี

พร้อมที่เก็บหัวฉีด

ราคา

280.-

CAR CARE 25°

CP031



หัวฉีดล้างรถ 25°

พลาสติกนิ่ม

ราคา

150.-

CAR CARE 40°

CP034



หัวฉีดล้างรถ 40°

พลาสติกนิ่ม

ราคา

150.-

หัวฉีด 25° หมุนได้

CPG2725



หัวฉีด 25° หมุนได้ 360°

มาพร้อมใบเชือกปืน TROY

ราคา

130.-

FOAM MASTER

FM01



หัวดูดปลายท่อเป็น
สแตนเลสแท้
ความจุ 1,000 มล.

กระบอกโฟมหัวควิก

ทำโฟมได้ถี่/ละเอียด

ราคา

850.-

BLUE MOON FOAM

CP030



ฟลอเตอร์ชนิดสปริงพิเศษ
ความจุ 1,000 มล.

กระบอกโฟมหัวควิก

ทำโฟมได้ถี่/ละเอียด

ราคา

750.-

SMOKE COLOR FOAM

FLS2025



ปรับปริมาณโฟมได้
ปรับองศาโฟมได้
ความจุ 1,000 มล.

กระบอกโฟมหัวควิก

ทำโฟมได้ถี่/ละเอียด

ราคา

850.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

หัวฉีดปลายงอ 25°

CP017S



หัวฉีดปลายงอ 25°

17 CM.

ราคา

220.-

หัวฉีดปลายงอ 90°

CP018



หัวฉีดปลายงอ 90°

16 CM.

ราคา

180.-

หัวฉีดปลายงอตัวยู

CP019



หัวฉีดปลายงอ ตัวยู


16 CM.

ราคา

180.-

หัวฉีดปลายงอ 25° มินิ

CP020



หัวฉีดปลายงอ 25°

12 CM.

ราคา

220.-

ปลายปืน G8



เชื่อมต่อเกลียวใน M14 X 1.5MM.

ราคา

150.-

TWIN-FLOW

CP038



NEW!

สวมเร็วขนาด 1/4 หรือ 2 หุน

ราคา

350.-

อุปกรณ์ช่วยถ่ายน้ำมันเครื่อง

CHK



NEW!

หกเหลี่ยม

ตัวถ่ายน้ำมันเครื่อง

ราคา

100.-

น้ำมันเครื่อง 70 ML.

CP600



ใช้กับรุ่น M6 / M9 / B2

ราคา

120.-

น้ำมันเครื่อง 150 ML.

CP615



ใช้กับรุ่น R1 / R3

ราคา

220.-

สายทางน้ำเข้า ความยาว 2 เมตร

NHOSE400



ราคา

150.-

ปลั๊กกันดูด

S017



ราคา

350.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

CP001



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

เกลียวใน
M22 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP004



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

เกลียวนอก
M22 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP402



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

เกลียวนอก
M22 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP002



เกลียวใน
M14 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP005



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

เกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

HP001



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM

ข้อต่อเกลียวใน
M11.8 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

HP006



SILVER VALVE

เกลียวนอก M14X1.5 MM.
เกลียวใน M14X1.5 MM.

ราคา

200.-

HP007



GOLDEN VALVE

เกลียวนอก M14X1.5 MM.
เกลียวนอก M14X1.5 MM.

ราคา

200.-

IF02



NEW FILTER

ใช้กรองสิ่งสกปรก

ฟิวเตอร์หน้าเครื่อง
ขนาด 65 X 32 MM.

ราคา

150.-

HOSE001



ใช้กรองสิ่งสกปรก

ฟิวเตอร์ปลายสาย
ขนาด 52 X 65.8 MM.

ราคา

80.-

HOSE002



คอนเนคเตอร์
พลาสติก

ใช้กรองสิ่งสกปรก
ขนาด 14 X 1.5 MM.

ราคา

80.-

HOSE003



ใช้กรองสิ่งสกปรก

ฟิวเตอร์หน้าเครื่อง
ขนาด 65 X 32 MM.

ราคา

80.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

CP403



เกลียวใน
M22 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP010



เกลียวใน
M22 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M 11.8 X 1.5 MM.

ราคา

250.-

CP011



ข้อต่อเกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวนอก
M22 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP014



เกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP015



เกลียวใน
M14 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP012



เกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ปลั๊กสวมเร็ว
M 11.8 X 1.5 MM.

ราคา

250.-

CP009



ข้อต่อเกลียวใน
M25 X 1.5 MM.

ข้อต่อสายดูดน้ำ
ขนาด 12.7 MM.

ราคา

180.-

CP300



ข้อต่อเกลียวใน
M11.8 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP301



ข้อต่อเกลียวใน
M14 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

ราคา

180.-

CP003



ปลั๊กสวมเร็ว
M11.8 x 1.5 mm

ข้อต่อเกลียวใน
M14 x 1.5mm

ราคา

250.-

RT01



ข้อต่อเกลียวใน
M22 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวนอก
M22 X 1.5 MM.

ราคา

480.-

RT02



ข้อต่อเกลียวนอก
M22 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวใน
M22 X 1.5 MM.

ราคา

550.-

CNG360



ข้อต่อเกลียวใน
M14 X 1.5 MM.

ข้อต่อเกลียวนอก
M14 X 1.5 MM.

หมุนสายได้ 360 องศา

ราคา

250.-

CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ข้อต่อที่สามารถใช้แทนกันได้

ข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับต่อหน้าเครื่องฉีดน้ำ

CP001

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง



CP001



CP010

- เป็นข้อต่อแบบ FAST COUPLING
- สวมและปลดได้รวดเร็ว
- ทำจากสแตนเลสแท้



CP010



ข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับต่อปลายปืน

CP002

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง



CP002



CP003

- เป็นข้อต่อแบบ FAST COUPLING
- สวมและปลดได้รวดเร็ว
- ทำจากสแตนเลสแท้



CP003



CATALOG 2026

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ข้อต่อที่แนะนำ

ข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับต่อกับกระบอกฉีดโฟม

CP002

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง



CP002




CP005

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- หัวควิก ทำให้การติดตั้งและถอดออก ทำได้ง่ายและรวดเร็ว



CP005



ข้อต่อที่จับคู่กับสายบลูบิช / เยลโล่บิช

CP004

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- หัวควิก ทำให้การติดตั้งและถอดออก ทำได้ง่ายและรวดเร็ว



CP004




CP005

- ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง
- หัวควิก ทำให้การติดตั้งและถอดออก ทำได้ง่ายและรวดเร็ว



CP005



บริษัท โฟลเทคเวิลด์ จำกัด

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง

บริษัท โฟลเทคเวิลด์ จำกัด เลขที่ 52/77
หมู่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150



ห้องโชว์รูม

ทางเรามีห้องรองรับสำหรับบริการลูกค้า
พร้อมกับสินค้ามากกว่า 200 รายการ
ให้เลือกชม และสามารถทดลองใช้งานได้จริง



โกดังสินค้า

ทางเรามีโกดังและระบบจัดการสต็อกสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการจัดส่ง
ได้อย่างรวดเร็ว



บริษัท โฟลเทคเวิลด์ จำกัด

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED



ออฟฟิศ

ทีมงานฝ่ายขายพร้อมให้คำแนะนำ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับสินค้า และดูแลคุณอย่าเต็มที่ตลอดการสั่งซื้อสินค้า



เซอร์วิส

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ทางเรามีทีมงานฝ่ายช่างที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาเพื่อตรวจสอบ หรือซ่อมแซมกับทางบริษัทได้โดยตรง



ห้องทดสอบสินค้า

สินค้าของทางเราทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าได้รับมาตรฐาน

FLOW

ENERGY

FLOW TECH WORLD COMPANY LIMITED



WEBSITE



SERVICE



YOUTUBE



TIKTOK

WWW.FLOWENERGYTOOLS.COM